



22 בדצמבר 2019

לכבוד

המשתתפים במכרז מס' 14/19

באמצעות דואר אלקטרוני או פקס'

אדון/גברת נכבד/ה,

הנדון: מכרז 14/19 לאספקה והתקנה של מסך לד ומערכת סאונד לאצטדיון הברפלד שבראשון לציון.

החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ (להלן: "החברה העירונית") מתכבדת להעביר בזאת את תשובותיה לשאלות הבהרה של המציעים שהועלו הן בכתב והן במסגרת כנס מציעים שנערך ביום 12 בדצמבר 2019 בשעה 12:00:

הבהרה:

החברה העירונית מודיעה בזאת כי לאור טעות סופר, נספח ה' 1 לחלק א' למסמכי המכרז (אישור על ניסיון קודם) יוחלף בטופס המצ"ב למכתב זה.

שאלות הבהרה ותשובות

שאלות

1. שאלה מס' 1 – האם יש מחיר לכל פריט מהפריטים הנדרשים בכתב הכמויות?
2. שאלה מס' 2 – האם נדרשים במסגרת העבודות לפרוס כבל חדש ואו תעלה חדשה?
3. שאלה מס' 3 – האם קיימות תשתיות שמגיעות לחדר בקרה?
4. שאלה מס' 4 – איך חותכים למטה?
5. שאלה מס' 5 – בנוגע לתוואים הקיימים איך מגיעים התוואים של מסביב?
6. שאלה מס' 6 – האם נדרשים במסגרת העבודות להרכיב תעלות חדשות לאורך החומה?
7. שאלה מס' 7 – האם ניתן לשנות את מיקומי העמודים של מסך הלד המופיעים בשרטוטים?
8. שאלה מס' 8 – נבקש לאשר מסך לד המיוצר על ידי LIGHTKING ולהוסיפם לרשימת היצרנים המורשים.
9. שאלה מס' 9 – נבקש לאשר רמקול מדגם T24 תוצרת TW AUDIO ולהוסיפו לרשימת הרמקולים המאושרים לפרויקט.
10. שאלה מס' 10 – סעיף 12.1 לחלק א' למסמכי המכרז כיצד חושב המחיר הכללי, לפי איזה חלוקה לפי פרקים: אופטיקה, חשמל, כריזה ושלט דיגיטלי?
11. שאלה מס' 11 – האם יש מוצרים שווה ערך מאושרים?
12. שאלה מס' 12 – מבקשים לקבל הבהרה בנוגע לסקופ העבודה בפרויקט – האם כולל את פירוק המסך וקונסטרוקציה הקיימים, האם כולל את הפינוי שלהם, במידה וכן. האם נדרש לפנותם לאתר/ מיקום מסוים?



תשובות

1. **תשובה לשאלה מס' 1** – המציע נדרש לציין בטבלת הפריטים המופיעה כחלק מנספח ד' לחלק א' למסמכי המכרז. עם זאת לצורך הבהרה החברה העירונית תפנה לנספח ד' (טופס הצעת משתתף) הקובע כי התחרות במכרז היא ביחס לתמורה הכוללת המבוקשת עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז ולא בגין כל פריט ופריט וכי ההצעה במכרז היא "פאושלית" ביחס לכל העבודות נשוא המכרז ומתייחסת לכלל הדרישות והפריטים המפורטים במפרט הטכני והתרשימים (נספח ו' לחוזה ההתקשרות המצורף כחלק ב' למסמכי המכרז).
2. **תשובה לשאלה מס' 2** – התשובה הינה חיובית. החברה העירונית מפנה את המציעים לתרשימים המצורפים למסמכי המכרז ולמכתב הבהרה זה.
3. **תשובה לשאלה מס' 3** – התשובה השלילית. החברה העירונית מפנה את המציעים לתרשימים המצורפים למסמכי המכרז ולמכתב הבהרה זה.
4. **תשובה לשאלה מס' 4** – החברה העירונית מפנה את המציעים לתרשימים המצורפים למסמכי המכרז ולמכתב הבהרה זה.
5. **תשובה לשאלה מס' 5** – החברה העירונית מפנה את המציעים לתרשימים המצורפים למסמכי המכרז ולמכתב הבהרה זה.
6. **תשובה לשאלה מס' 6** – התשובה הינה חיובית. החברה העירונית מפנה את המציעים לתרשימים המצורפים למסמכי המכרז ולמכתב הבהרה זה.
7. **תשובה לשאלה מס' 7** – התשובה הינה שלילית.
8. **תשובה לשאלה מס' 8** – החברה העירונית מפנה לסעיף 5.1 למסמכי המכרז הקובע כי במסגרת שאלות הבהרה יינתן מענה לסתירה, שגיאה, אי התאמה או תוסר בהירות, ספק בקשר להבנת סעיף או פרט כלשהו במסמכי המכרז. לאור האמור לעיל, לא ניתן בשלב ההבהרות לתת אישור מראש למסך לד ו/או למערכת הסאונד ו/או לכל רכיב או פעולה ו/או לאשר מראש התאמת מסך לד ו/או מערכת סאונד ו/או רכיב ו/או פעולה כלשהיא לדרישות המכרז. נוסף ולהשלמת התשובה, החברה העירונית מפנה לתשובה לשאלה מס' 11 להלן.
9. **תשובה לשאלה מס' 9** – ראו תשובה לשאלה 8 לעיל.
10. **תשובה לשאלה מס' 10** – החברה העירונית מפנה לטבלת הפריטים המצורפת לנספח ד' לחלק א' למסמכי המכרז.
11. **תשובה לשאלה מס' 11** – התשובה הינה שלילית. החברה העירונית בודקת עמידה בהוראות ותנאי המכרז שבנדון לרבות, תנאי סף והמפרט הטכני של הצעות אשר הוגשו בלבד. יודגש כי בהתאם לסעיף 14.2 לחלק א' למסמכי המכרז, רמת מסך הלד ו/או מערכת הסאונד וכן ההתאמה לדרישות כפי שהוגדרו במפרט הטכני אינם נושא לפרשנות והם בתחום אחריותו הבלעדית של היועץ המקצועי מטעם החברה העירונית והחלטתו הינה סופית.
12. **תשובה לשאלה מס' 12** – התשובה הינה חיובית. החברה העירונית תפנה לסעיף 1.2 לחלק א' למסמכי המכרז הקובע כי עבודות המכרז כוללות בין היתר פירוק ופינוי של מסך הלד ומערכת הסאונד (כולה או חלקה) הקיימים באצטדיון ופינוי שלהם למקום שיידרש על ידי החברה העירונית.
13. **תשובה לשאלה מס' 13** – התשובה הינה שלילית. מצ"ב. תרשימים ותוכניות בקנה מידה בפורמט PDF.



החברה העירונית ראשון לציון
לתרבות נופש וספורט
מחלקה משפטית

רחוב רובינסקי 95 ראשון לציון
טל: 03-9650162, 03-9650053
www.il.gov.co.il

כנס מציעים נערך ביום 12.12.2019 בהשתתפות המשתתפים הרשומים מטה ובמסגרתו נגרך סלון
באצטדיון הברפלד התרבות בראשון לציון.

בכבוד רב,

קרן פרס, עו"ד
חברה העירונית ראשון לציון
לתרבות ספורט ונופש בע"מ

המשתתפים בכנס המציעים:

פרוטאץ
ד.מ (3000) הנדסה בע"מ
ברקאי בע"מ
כלי זמר בע"מ
דנאור מערכות
די או די
א.ב אלקטרוניקה ניר רוטשטיין
אברי אלקטרוניקה בע"מ
לד וויזן בע"מ
סימול אורקולי 1994 בע"מ
מסטאקס מסחר וייצוא
ארטנט א.ג.פ מערכת בע"מ
ויזואלד

העתק: מר אלי פולק – מנכ"ל

גבי שרונה ויזל – סמנכ"לית כספים
מר אריק ז'מנטיס – מנהלת אגף הספורט
מר עמוס מסיקה – מנהל אצטדיון הברפלד
מר הראל טביבי – יועץ מקצועי



נספח ה'א

לכבוד,

החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ

אדון/גברת נכבד/ה,

הנדון: אישור על ניסיון קודם

שם המכרז: לאספקה והתקנה של מסך לד ומערכת סאונד לאצטדיון הברפלד שבראשון לציון.
מס' המכרז: 14/19

אני הח"מ מורשה חתימה מטעם _____ ח"פ/מס' זיהוי _____ (להלן: "המשתתף"), מצהיר בזאת כדלקמן:

1. הנני /או קבלן משנה מטעמי בעל ניסיון בביצוע של אספקת והתקנת קבע של מערכת קול, תשתיות, שליטה ובקרה בהיכל ספורט או אצטדיון של לפחות מערכת אחת במהלך השנים 2012 עד 2019 בהיקף כספי של 300,000 (כולל מע"מ) ו/או ומעלה לפרויקט ובתנאי שהמערכת כוללת את האלמנטים רכיבים הבאים:

1.1 מערכות שליטה ובקרה מתוצרת QSC/AMX/Extron / Crestron או שווה ערך;
1.2 מערכות קול משולבות DSP;
1.3 מערכת רמקולים מתוצרת היצרנים המפורטים במפרט הטכני או שווה ערך;
1.4 התקנה בהתאם לתוכנת הדמיה של יצרן המערכת, באצטדיון בעל תכולה של מינימום 1500 מקומות ישיבה.

* המשתתף נדרש לצרף להצעתו את פרטי הלקוח, תיאור הפרויקט, תכולת המערכת ופרטי איש קשר מטעם הלקוח + אסמכתאות (חשבוניות).

דרישת תנאי הסף	תשובת המציע
שם הגוף עבורו בוצע הפרוייקט של אספקה והתקנת קבע של מערכת המולטימדיה בישראל:	_____
פרטי איש קשר (כולל טלפון נייד ודוא"ל):	שם: _____ תפקיד: _____ טל. נייד: _____ דוא"ל: _____
תקופת הפרוייקט (יש לציין חודש ושנה של תחילה וסיום הפרוייקט):	תחילת הפרוייקט: _____ / _____ וסיומו: _____ / _____
תיאור הפרוייקט:	הפרוייקט כלל אספקה והתקנת קבע של מערכת מולטימדיה - כן/לא (יש לסמן תשובה נכונה)
ההיקף הכספי של הפרוייקט (לא כולל מע"מ):	אלף ו/או לא כולל מע"מ _____
מערכת המולטימדיה שסופקה והותקנה התקנת קבע בפרוייקט כללה לפחות את הרכיבים הבאים:	א. מערכות שליטה ובקרה מתוצרת QSC/AMX/Extron / Crestron או שווה ערך - כן/לא (יש לסמן תשובה נכונה) ב. מערכת קול DSP - כן/לא (יש לסמן תשובה נכונה) ג. מערכות רמקולים מתוצרת היצרנים המפורטים במפרט הטכני או שווה ערך - כן/לא (יש לסמן תשובה נכונה)



ה. התקנה בהתאם לתוכנת הדמיה של יצרן המערכת, באמצעותן בעל תכולה של **מסמך חתימה** 99
1500 מקומות ישיבה - **ב/לא** (יש לסמן תשובה נכונה)

***יובהר כי אין לכלול פרויקטים של ציוד תקשורת מחשבים, תאורה, בטחון ומערכות כריזה.

אימות חתימה

אני הח"מ, עו"ד _____ מאשר בזאת כי ביום _____ הופיע בפניי במשרדי ה"ה
נושא ת"ז מס' _____ / המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן, חתם בפני על תצהירו ואישר את
תוכנו ואמיתתו. הריני לאשר כי בהתאם לכל דין ה"ה _____ מוסמן לחייב בחתימתו את
המשתתף.

_____ חתימה


_____ תאריך




החברה המידעית דאטל"צ
לחברות נופש וספורט
מחלקה משפטית

רחוב ז'בוטינסקי 95 ראשון לציון
טל: 03-9650662, פקס: 03-9650162
www.hironit.co.il


תרשימים





NO. 1	NO. 2	NO. 3	NO. 4	NO. 5	NO. 6	NO. 7	NO. 8	NO. 9	NO. 10

HANDED THROUGH
 DRAWING NO. 1
 DATE 1/1/57
 SHEET NO. 1
 OF 1



LIFT